

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Бәйтерек ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Управление санитарно-эпидемиологического контроля района Бәйтерек Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ L.06.X.KZ49VWF00117034
Дата: 14.11.2023 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Частный детский сад "Балакай" ИП "Бакатова"

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 30.10.2023 17:43:31 № KZ37RYS00469379**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) ИП БАКАТОВА, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск Байтерек п.Махамбет, А.Күнәбаева 27/1

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Дошкольное (доначальное) образование

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

Производство продуктов питания

4. Жобалар, материал дарезірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены))

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) заявление, протокол измерения освещенности № 1230001001660133/166 от 09.10.2023, № 1230001001643614/163 от 28.09.2023, № РО22-00435/108 от 07.06.2022, № 1230001001513243/142 от 21.08.2023, протокол измерения метеорологических факторов № 1230001001659967/89 от 09.10.2023, протокол измерения метеорологических факторов № 12300010011643614/85 от 28.09.2023, № 12300010015132224/60 от 21.08.2022, РО22-00436/124 от 07.06.2022, протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения № 1230001011505192/487 от 28.08.2023, протокол микробиологического исследования воды № 1230002001505210/153 от 24.08.2023

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)



7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются)

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

Частный детский сад «Балақай» принадлежит ИП Бакатова М.Е., ИИН 930929451411, расположен по адресу с. Махамбет, ул. А.Кунанбаева 27/1, телефон 87787860008.

Видом деятельности является дошкольное воспитание и образование. Мощность объекта 22 ребенка из расчета не менее 3м2 на 1 ребенка, при совмещении в одном помещении игровой и спальни.

Ранее выданное заключение на детский сад с мощностью 12 детей №L.06.X.KZ41VWF00080415 от 11.11.2022.

Объект не классифицируется по приказу № ҚР ДСМ-2 от 11 января 2022 года.

Здание детский сада построена на территории жилой зоны, на расстоянии от транспортных магистралей.

Территория огорожена, благоустроена. На территории и в помещениях отсутствуют объекты, функционально не связанные с детским садом. На территории соблюден принцип групповой изоляции от административно-хозяйственной зоны. Для организации прогулок имеется 1 игровая площадка с ограждением на придомовой территории - организация прогулок по графику. На прогулочной площадке установлена сборно-разборный навес.

В хозяйственной зоне на площадке установлен мусоросборник с крышкой, огражденный с трех сторон, вывоз мусора по мере наполнения контейнера по найму.

Детский сад размещен в отдельно стоящем, одноэтажном здании, состоит из 2 групповых ячеек с отдельными входами: старшая группа - игровая совмещенная со спальней - 29,7 м2, раздевалка - 5,4 м2, умывальная комната - 4,3 м2, средняя группа - игровая - 25,2 м2, спальней - 26,4 м2, раздевалка - 9,5 м2, умывальная комната - 4,0 м2, медицинский кабинет - 6 м2, пищеблок состоит из двух помещений - 13,7 и 9,5 м2, подсобное помещение для хранения уборочного инвентаря - 3,7 м2. В игровых выделена зона с установленным раздаточным столом.

Пищеблок имеет два помещения зонированное на раздаточную, обработки сырой продукции, готовой продукции, мытья посуды, имеет два входа (выхода). Технологическое оборудование расставлено с соблюдением технологического процесса. Поточность технологического процесса соблюдается.

Складское помещение отсутствует, проводят еженедельный закуп продуктов питания в магазинах населенного пункта. Для хранения пищевых продуктов имеются 2 столы-тумбы отдельно для сыпучих, отдельно для овощей, холодильник, условия для соблюдения товарного соседства имеются.

Пищеблок оборудован газовой плитой, 2 столами - тумбами для хранения чистой кухонной и столовой посуды, пищевых продуктов и овощей, двумя разделочными столами, раковинами для мытья кухонной и столовой посуды, сырой продукции и рук. Для сырья и готовой продукции используется разделные промаркированные разделочные столы, разделочный инвентарь, кухонная посуда. После приема пищи грязная посуда будет собираться и мыться в пищеблоке.

В имеющихся санитарных узлах для детей установлены 3 раковины и 3 унитаза, 1 унитаз для взрослых. В санитарном узле для средней группы имеется шкаф с промаркированными ячейками для индивидуальных горшков, промаркированной емкостью для дезинфекции горшков. Имеются настенные вешалки для индивидуальных полотенец. Все санитарно - техническое оборудование в исправном состоянии.

Медицинский кабинет выделена площадь 6 м2. Медицинское обслуживание будет осуществлять территориальная организация первичной медико-санитарной помощи. Медкабинет оборудован столом, стульями, кушеткой, весами, ростомером, шкаф для медикаментов и документации, ведро с педалью.

Водоснабжение - централизованный водопровод. Горячее водоснабжение за счет 1 водонагревателя. Установлены 2 проточных водонагревателя в сан.узел старшей группы и буфетной зоне. Питьевой режим организован 2 диспенсера. Вода подведена ко всем санитарно - техническим оборудованьям.

Канализация - местный септика-накопителя. Вывоз по мере наполнения по найму.

Отопление - местное на природном газе, отопительная система водная, отопительные приборы в групповых огорожены съемными решетками.

Освещение - естественное за счет оконных проемов, предусмотрено во всех помещениях, в групповых на всех окнах имеются жалюзи. Искусственное за счет светодиодных ламп, все световые точки функционируют, имеют плафоны. В одном помещении применяются лампы одного типа. Для освещения территории в ночное время установлено искусственное освещение. Для сбора и временного хранения неисправных ламп выделено отдельное помещение недоступный для детей, утилизацию по



гарантии.

Вентиляция - естественная за счет оконных и дверных проемов, на всех оконных проемах установлены москитные сетки и искусственная, за счет зонта, оборудованного над газовой плитой, на момент проверки в рабочем состоянии.

Условия для мытья и дезинфекции помещений имеются. На пищеблоке установлены по 1 раковине для мытья кухонной посуды, сырой продукции и мытья рук, и 2 раковины для мытья столовой посуды и инвентаря. Столовая посуда будет собираться с игровых и мыться на пищеблоке в двух раковинах. Для дезинфекции столовой посуды имеется промаркированная емкость, объемом достаточным для полного погружения используемой посуды.

Уборочного инвентаря в достаточном количестве, промаркирован и закреплен за отдельными помещениями, уборочный инвентарь для санузлов имеет сигнальную маркировку. Для дезинфекции мягконабивных игрушек имеется бактерицидная лампа.

Прачечная стирка постельного белья по договору с прачечной г.Уральск ТОО «Гроссмейстер»

Внутренняя отделка помещений соответствует требованиям санитарных правил:

Пищеблок стены на всю высоту выкрашены водоэмульсионной краской, вторая половина стен отделана пластиком на всю высоту, на полу напольная плитка.

Спальни, игровые помещения стены на всю высоту оклеены моющимися обоями, на полу линолеумное покрытие.

Сан.узел стены и потолок покрыты водоэмульсионной краской, на полу напольная плитка.

Игровые оборудованы 3-х ярусными трансформируемыми кроватями длиной 140 см, шириной 60 см, столами, стульями со спинками, шкафами для игрушек, наглядных и методических пособий. Мебель, мягкий, и твердый инвентарь в исправном состоянии. Раздевальные оборудованы шкафами с промаркированными ячейками полками для головных уборов и крючками для верхней одежды, и скамейками. Вся мебель соответствует росту-возрастным особенностям детей в группах. Постельные принадлежности по количеству спальных мест, промаркированы, постельного белья предусмотрено по три комплекта на одно спальное место. Предоставлены документы, подтверждающие их качество и безопасность.

Для обеззараживания воздуха и поверхностей имеется бактерицидная лампа.

Для контроля температурно-влажностного режима в помещении пищеблока и холодильнике имеется психрометр и термометр. Для контроля температуры в групповых помещениях, медицинском кабинете установлены термометры на высоту 1,2 м от пола.

Оборудованное место, выделенное специально для потребления табачных изделий, отсутствует (не требуется в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 7 июля 2020 года №360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

заявление, протокол измерения освещенности №1230001001660133/166 от 09.10.2023, № 1230001001643614/163 от 28.09.2023, № РО22-00435/108 от 07.06.2022, № 1230001001513243/142 от 21.08.2023, протокол измерения метеорологических факторов №1230001001659967/89 от 09.10.2023, протокол измерения метеорологических факторов №12300010011643614/85 от 28.09.2023, № 12300010015132224/60 от 21.08.2022, РО22-00436/124 от 07.06.2022, , протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения № 1230001011505192/487 от 28.08.2023, протокол микробиологического исследования воды № 1230002001505210/153 от 24.08.2023

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)



ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Частный детский сад "Балакай" ИП "Бакатова"

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года №360-VI ЗРК "О здоровье народа и системе здравоохранения", санитарные правила № КР ДСМ-59 от 9 июля 2021 года «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка», № КР ДСМ-16 от 17 февраля 2022 года «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания».

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай **сай (соответствует)**

Ұсыныстар (Предложения):

соблюдать требования санитарных правил № КР ДСМ-59 от 9 июля 2021 года «Санитарно - эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка», № КР ДСМ-16 от 17 февраля 2022 года «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания», №62 от 7 апреля 2023 года "Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля"

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Бәйтерек ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі

Бәйтерек ауданы, көшесі Жеңіс, № 16 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)



Республиканское государственное учреждение "Управление санитарно-эпидемиологического контроля
района Бәйтерек Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской
области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения
Республики Казахстан"

район Бәйтерек, улица Жеңіс, дом № 16

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Умбеталиев Аят Миллятулы

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

